



Modèles 2014 ATV





YFM700R - Racing Blue (DPBSE)



Racing Bury (VYRS4)



YFM700R SE - Slate Grey (DNME)



YFM700R SE - Moonlight Grey (DBNM7)

YFM700R / SE

- Moteur 686 cm³ à injection haute fiabilité
- Boîte 5 vitesses avec marche arrière
- Étrier de frein arrière à 2 pistons
- Cadre mixte Alu et acier
- Démarrage électrique
- Design racé et agressif plus d'espace pour les genoux du pilote
- gâchette d'accélération ergonomique



ATV Loisirs

NEW

YFZ450R

- Le quad sportif par excellence
- Injection électronique
- Meilleur rapport puissance/poids de la catégorie ■ Partie cycle ultra légère
- Monocylindre 4-temps à 5 soupapes à injection électronique
- Amortisseurs avant à bonbonne séparée et 3 positions de réglage



NEW



Racing Blue (DPBSE)

YFZ450R - Crimson Red (CMR) SE


ATV Loisirs

YFZ450

- Sportif par excellence
- Monocylindre 4-temps à 5 soupapes
- Amortisseurs avant et arrière légers
- Freins à disques avant et arrière hydroliques avant



YFZ450 - Yamaha Black (SMJ)



NEW



Grizzly 700 EPS - Satin Black SE (LGB)



Camo (HU)



Solid Green (PDG)

NEW

Grizzly 700 EPS WTHC

- Monocylindre de 686 cm³ à refroidissement liquide, 4-temps et 5 soupapes, avec démarreur électrique
- Système d'entraînement On-Command à trois modes - Cardan, double gamme, 1 marche arrière
- Nouvelle direction assistée électrique (EPS)
- Freins hydrauliques à disques doubles sur les roues avant comme arrière.
 - Suspension avant plus longue à bras double
 - Empattement plus large
 - Nouveaux pneus
- Suspension arrière entièrement indépendante (IRS)
- Porte-bagages avant, max. 45kg
- Porte-bagages arrière, max. 85kg

Grizzly 550 EPS

- Monocylindre de 558 cm³, 4-temps à refroidissement liquide, avec démarreur électrique
- Système d'entraînement On-Command à trois modes
- Transmission finale par arbre de sortie avec boîte de vitesses automatique à double gamme et marche arrière
- Freins hydrauliques à disques doubles sur les roues avant comme arrière
- Suspension avant à bras double
- Direction assistée électrique
- Suspension arrière entièrement indépendante
- Porte-bagages avant, max. 45kg
- Porte-bagages arrière, max. 85kg



Grizzly 550 EPS - Camo (HU)



Solid Green (DPG)



Grizzly 350 FWA - Solid Green (PDG)

Grizzly 350FWA

- Moteur 348 cm³ quatre temps à refroidissement par air/huile
- Pont avant débrayable 4x2/4x4
- Transmission Ultramatic® totalement automatique
- Freins à tambour étanches
- Charge maximale totale sur les porte-bagages de 120kg

Grizzly 450 FWA

- Monocylindre de 421 cm³, 4-temps à refroidissement liquide, avec démarreur électrique
- Châssis monobloc plus léger
- Système de freins à bain d'huile optimisé
- Alternateur de puissance supérieure
- Pignon arrière plus solide
- Le résultat : une baisse du poids global et une meilleure ergonomie qui lui confèrent un confort et une agilité accrus



Grizzly 450 - Solid Green (PDG)



Blue (DPBSN)





NEW



Viking - Solid Green (PDG)



Camo (HU)



Red Spirit (RTR)

Viking

Viking

- Agencement trois places ergonomique pour plus de confort
- Suspension avant et arrière indépendante à double triangle
- Benne arrière plate au format europalette capacité de 272 kg capacité de remorquage de 680 kg
- Nouveau châssis aux dimensions optimisées
- Sabot de protection en acier garde au sol minimum de 300 mm
- Freins à disque à l'avant et à l'arrière
- Réservoir de carburant de 36,7 litres
- Nombreux espaces de rangement
- Moteur à injection 4 temps monocylindre de 686 cm³ à refroidissement liquide
- Transmission à variation constante automatique





Golfcars

G29 E

- Transmission directe EnduraDrive avec frein à disque intégré
- Moteur 48 volts le plus puissant du secteur (G29E)
- Banquette la plus large et la plus confortable du marché
- Châssis "HybriCore" léger et rigide
- Toit "ClimaGuard" avec gouttières
- Suspension avant "Tru-Trak II" à roues indépendantes
- Tableau de bord inspiré du monde de l'automobile



G29 E Emerald



Glacier

Spécifications techniques

	Modèle	Type de moteur	Cylindrée	Puissance max.	Couple max.	Type de boîte / Transmission	Pneus avant - arrière	Réservoir	Longueur / Largeur / hauteur hors tout	Hauteur de selle	poids
ATV Loisirs	YFM700R	Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide,EFI, 4 soupapes, SOHC	686 cc	NC	NC	5 vitesses + marche arrière / Chaîne	AT21x7R10 / AT20x10R9	11 litres	1 845 mm / 1 170 mm / 1 130 mm	815 mm	192 kg
	YFZ450R	Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide,EFI, 5 soupapes, DOHC	449 cc	NC	NC	5 vitesses / Chaîne	AT21x7R10 / AT20x10R9	10 litres	1 795 mm / 1 240 mm / 1 065 mm	810 mm	184 kg
	YFZ450	Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide, 5 soupapes, DOHC	449 cc	NC	NC	5 vitesses / Chaîne	AT21x7R10 / AT20x10R9	10 litres	1 840 mm / 1 170 mm / 1 090 mm	810 mm	173 kg

	Modèle	Type moteur	Cylindrée	Capacité charge avant	Capacité charge arrière	Type de boîte / Transmission	Pneus - avant / arrière	Réservoir	Longueur / largeur / hauteur hors tout	Hauteur de selle	Poids
ATV Utilitaires	Grizzly 700 EPS	Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, EFI, 4 soupapes, SOHC	686 cc	45 kg	85 kg	Courroie en V automatique, double gamme, L / H / N / R / Arbre	AT25x8-12 / AT25x10-12	20 litres	2 065 mm / 1 180 mm / 1 240 mm	905 mm	294 kg
	Grizzly 550 EPS	Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, EFI, 4 soupapes, SOHC	558 cc	45 kg	85 kg	Courroie en V automatique, double gamme, L / H / N / R / Arbre	AT25x8-12 / AT25x10-12	20 litres	2 065 mm / 1 180 mm / 1 240 mm	905 mm	294 kg
	Grizzly 450 FWA	Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, 2 soupapes, SOHC	421 cc	40 kg	80 kg	Courroie en V automatique, double gamme, L / H / N / R / Arbre	AT25x8-12 / AT25x10-12	15 litres	1 993 mm / 1 093 mm / 1 120 mm	840 mm	281 kg
	Grizzly 350 FWA	Monocylindre, 4-temps, refroidissement par air, 4 soupapes, SOHC	348 cc	40 kg	80 kg	Courroie en V automatique, H / N / R / Arbre	AT25x8-12 / AT25x10-12	13,5 litres	1 984 mm / 1 085 mm / 1 120 mm	827 mm	265 kg

	Modèle	Type moteur	Cylindrée	Capacité de charge	Capacité de remorquage	Type de boîte / Transmission	Pneus - avant / arrière	Réservoir	Longueur / largeur / hauteur hors tout	Empattement	Poids
VOR	Viking	Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, EFI, 4 soupapes, SOHC	686 cc	272 kg	680 kg	Ultramatic® automatique à courroie - Double gamme + marche arrière / Cardan	AT25x8-12 / AT25x10-12	36,7 litres	3 100 mm / 1 570 mm / 1 925 mm	2 135 mm	615 kg

	Modèle	Type moteur	Cylindrée	Transmission	Vitesse	Réservoir	Longueur / largeur / hauteur hors tout	Garde au sol	Poids
Golfcars	G29 E	Hitachi 48 V	2,6 kW (3,5 ch)	Tru-Trak II Automatique par courroie de type «EnduraDrive»	24 km/h - 11 km/h en marche arrière	4 batteries Trojan 12 V	2 395 mm / 1 200 mm / 1 789 mm	110 mm	243 kg

* avec réservoir, huile et essence, pleins

Liste de prix

Leisure	Modèle	Prix
	YFM700R	€ 8.990
	YFM700R SE	€ 9.490
	YFZ450R	€ 9.995
	YFZ450R SE	€ 10.590
	YFZ450	€ 6.690

Utility	Modèle	Prix
	Grizzly 700 EPS	€ 11.890
	Grizzly 700 EPS CAMO	€ 12.290
	Grizzly 700 EPS SE	€ 12.290
	Grizzly 550 EPS	€ 10.390
	Grizzly 550 EPS CAMO	€ 10.690
	Grizzly 450	€ 7.999
	Grizzly 350	€ 6.790

VOR	Modèle	Prix
	Viking	€ 18.490
	Viking CAMO	€ 19.690

Golfcars	Modèle	Prix
	G29E Glacier	€ 7.390
	G29E Emerald	€ 7.390
	G29E Metallic	€ 7.590

Poids essence et huile compris.
Offre soumise à nos conditions générales de vente et sous réserve de disponibilité du modèle et/ou de la couleur; prix donnés à titre indicatif et modifiables sans préavis. Prix TVA (21%) incluse. Prix ATV: Hors kit d'homologation Golfcars: toit et pare-brise compris.

BRUXELLES			
Baelé Moto Store	Chaussée de Louvain, 1107	1200 Bruxelles	02/762.60.27
BRABANT WALLON			
Trust Quad	Route de Ohain, 55	1332 Genval	02/653.16.86
LIÈGE			
Ets Joskin	Rue de Wergifosse, 39	4630 Soumagne	04/377.35.45
Roemers	Rue Mitoyenne, 344	4710 Lontzen	087/88.16.14
Peter Lux	Aachenerstrasse, 67a	4780 Saint-Vith	080/22.65.41
Sluse Motos	Avenue sur Cortil, 9	4130 Tilff - Liège	04/388.30.56
Yamaha Center Liege	Quai des Ardennes, 84	4020 Liège	04/365.04.34
NAMUR			
Zone Rouge Moto	Rue de Velaine, 164	5300 Andenne	085/82.79.48
Activ Bike	Rue Royale, 10	5630 Silenrieux	071/63.33.74
HAINAUT			
Tibermont	Place de la Station, 7	6041 Gosselies	071/37.15.52
Hobby Moto	Zoning du Grand Courant, 19a	7033 Cuesmes	065/31.87.90
MCD Motors	Chaussée de Jolimont, 174	7100 La Louvière	064/22.11.40
Delestree	Rue de Lessines, 85	7890 Ellezelles	068/54.27.87
LUXEMBOURG			
Aimery Racing	Grand'Route, 120	6990 Bourdon	084/31.16.11
Motokaiser	Rue du Roy, 2	6670 Limerlé	080/51.08.41
G-D DE LUXEMBOURG			
Car Project Sàrl	Z.I. Mierscherbiërg, Allée J. W. Léonard, 12a	7526 Mersch	00352/32.52.22

Documentations et images non contractuelles.

Portez toujours un casque, des gants et un habillement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres conducteurs, l'environnement et la réglementation en vigueur. Les photos de cette brochure ont été réalisées à l'aide de pilotes professionnels aptes à contrôler les situations techniques. Les caractéristiques et coloris sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire Yamaha. Yamaha vous recommande l'utilisation des accessoires et gamme vestimentaire Yamaha. Contactez votre concessionnaire le plus proche ou allez sur le site: www.yamaha-motor.be

